ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
МОДЕЛЬ:	МОДЕЛЬ:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется):	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется):
ДАТА ПРОДАЖИ:	ДАТА ПРОДАЖИ:
ПОКУПАТЕЛЬ:	ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес покупателя и его телефон:	Адрес покупателя и его телефон:
Название и адрес торгующей организации	Название и адрес торгующей организации
ООО "ГЕРКУЛЕС",МО г .Люберцы, ул. Южная, д 27,	ООО "ГЕРКУЛЕС",МО, г .Люберцы, ул. Южная, д 27
ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ:	ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ:
да нет	да нет
м. п. торгующей организации	м. п. торгующей организации
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "ГЕРКУЛЕС",МО. Г Люберцы, ул. Южная, д 27 тел. (495) 554-95-14	СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "ГЕРКУЛЕС",МО. г. Люберцы, ул. Южная, д 27 тел. (495) 554-95-14
ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ	ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт	Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт
ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного внешнему виду и комплектации изделия не Ф.И.О. должность покупателя	•
Дата продажи Подпись покупателя	



ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.royal-sport.ru ооо «геркулес»

ПАСПОРТ

e-mail: 5549514@mail.ru

Карусель трехместная с пандусом для лиц МГН в инвалидных колясках (Серия УТИ)



Уважаемые потребители!

Благодарим Вас за приобретения оборудования производства завода «ГЕРКУЛЕС». Оборудование предназначено для использования в инвалидной коляске для различных половозрастных групп населения.

1. Технические данные и непосредственное предназначение оборудования

Карусель предназначена для трех пользователей в креслах-колясках.

Материалы: тело карусели – нержавеющая или конструкционная сталь (по желанию Заказчика), дно (пол) карусели - профилированный алюминиевый лист с насечками от скольжения, узел вращения оснащен необслуживаемыми подшипниками.

Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.7. Углы и края любой доступной части оборудования закруглены. ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.11. Все торцы труб должны быть закрыты пластмассовыми заглушками. Все выступающие болтовые соединения закрыты безопасными пластиковыми колпачками, в т.ч. двухсоставными колпачками желтого цвета. Используемые болты М10 и М12, мебельные болты М6 или М8.

В комплектацию входят:

- Карусель с местами для 3-х колясок и фиксирующими рамками,
- Пандус для заезда/съезда инвалидной коляски 1 шт. (при поставке карусели оборудованной пандусом)

Размеры. Карусель: Диаметр карусели 2330 мм, Высота 1200 мм Карусель может быть изготовлена как встроенная в основание (грунт) или быть оснащена пандусом для заезда коляски. Пандус: Длина 1080 мм. Ширина 820 мм. Высота 400 мм.

2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

В конструкциях максимально сочетаются принципы: качества, функциональности и комфортной тренировки. Карусель имеет прочную антивандальную конструкцию из нержавеющей стали, практически не требуют обслуживания. Устойчивость конструкции достигается при помощи бетонирования закладной опоры. Это оборудование может использоваться в целях реабилитационно-восстановительных мероприятий людей в активный восстановительный период после получения травм опорно-двигательного аппарата, а так же с различными нарушениями здоровья.

Безопасность конструкции и дизайн должны соответствовать требованиям ГОСТов:

ГОСТ Р 52169—2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования». ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

3. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

<u>Внимание!</u> Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений и устойчивости карусели. При наличии недостатков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устранению.

4. Сведения о сертификации

Карусель в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежат. ООО «ГЕРКУЛЕС» осуществило добровольную сертификацию оборудования. Сертификат прилагается к комплекту поставки.

5. Правила транспортировки, хранения и утилизации. Монтаж и установка.

При транспортировке в оригинальной упаковке, карусель должна быть зафиксирована в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении должна

находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-2001,а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

Перед установкой необходимо выкопать яму размером не менее 700x700x600 мм, отсыпать дно ямы на 10 см. гравием, установить закладные элементы в ямы, выровнять по вертикали конструкцию и залить опоры бетоном. После заливки бетоном необходимо убедиться в том, что карусель установлена строго вертикально.

Использование карусели возможно исключительно после застывания бетонирующей смеси (ориентируйтесь на сроки застывания бетона указанные производителем.

6. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию карусели при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Фирма производитель ООО «ГЕРКУЛЕС». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи. При этом гарантия: на раму карусели – 12 месяцев; на все комплектующие – 6 месяцев. Срок службы карусели 36 месяцев с даты выпуска, но не более 10 в пятой степени циклов нагружения с максимальной нагрузкой.

7. Гарантийные обязательства поставщика.

- 1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.
- 2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.
- 3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению.
- 4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.
- 5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.
 - 6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий
- 7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.
- 8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".
- 9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Внимание! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.